

FE DE ERRATAS TRABAJOS DE PREHISTORIA 70, 2013

Fano, M. A.; Clemente, I. y Rivero, O. 2013: “Apuntes en torno al uso de los arpones magdalenien- ses: primeras observaciones microscópicas a partir de los materiales de El Horno (Ramales de la Vic- toria, Cantabria)”. *Trabajos de Prehistoria* 70 (2): 332-345. doi: 10.3989/tp.2013.12116

En el encabezamiento de las páginas impares figura entorno en lugar de en torno.

La tabla.1 que se muestra a continuación y su pie sustituyen a la tabla. 1 y su pie de las pp. 339-340 .

Yacimiento	Etapa	<i>Cervus</i>			<i>Bos</i>		<i>Equus</i>		<i>Capra</i>			<i>Rupica- pra</i>		<i>Capreo- lus</i>		<i>Ran- gifer</i>	<i>Sus</i>	Ictiofau- na fluvial		Ictio- fauna marina
		MF	FM	E	E	FM	E	MF	FM	E	FM	E	FM	E	E	E	F	E	E	
La Paloma 6 (1)	MM	■			■		■			■		■		■	■					
La Paloma 4 (2)	MSF	■			■		■			■		■							■	
Sofoxó (3)	MSF		■		■		■		■		■		■			■			■	
Las Caldas V (4)	MM		■				■		■		■		■						■	
Las Caldas IV (5)	MM		■		■		■		■		■		■						■	
Las Caldas III (6)	MM-MSF		■				■		■		■								■	■
Las Caldas II (7)	MSF			■			■			■	■			■						
Cova Rosa A (8)	MSF			■						■										
Tito Bustillo 1a (9)	M	■			■		■			■		■		■					■	
Tito Bustillo 1b (10)	M	■			■		■			■		■			■			■		■
Tito Bustillo 1c (11)	M	■			■		■			■		■							■	
Tito Bustillo 2 (12)	M	■								■		■								
Coberizas (13)	MI			■						■		■							■	
Cueto de la Mina B (14)	MSF		■		■		■		■		■		■	■						
La Riera 18 (15)	MI	■					■		■											
La Riera 19 (16)	MI	■					■		■			■		■					■	
La Riera 20 (17)	MI-MM	■					■		■					■						

Fe de erratas

		<i>Cervus</i>			<i>Bos</i>	<i>Equus</i>			<i>Capra</i>			<i>Rupicapra</i>	<i>Capreolus</i>	<i>Rangifer</i>	<i>Sus</i>	Ictiofauna fluvial	Ictiofauna marina
La Riera 21-23 (18)	MSF	■					■			■			■	■	■		
La Riera 24 (19)	MSF		■				■		■	■			■	■			■
La Riera 25 (20)	MSF-AZ		■						■				■				■
La Riera 26 (21)	MSF-AZ		■				■		■			■		■		■	■
Los Canes 2c (22)	MSF			■					■			■					
Hornos de la Peña (23)	M		■		■	■				■	■						
El Pendo II (24)	MSF	■			■	■			■	■			■		■		
Morín 2 (25)	MSF	■			■	■			■	■			■	■	■		
El Rascaño 4b (26)	MI			■			■	■									
El Rascaño 4a (27)	MI			■	■		■	■									
El Rascaño 3 (28)	MI			■	■		■	■				■					■
El Rascaño 2.3 (29)	MSF			■			■	■				■			■		■
El Piélago 6 (30)	MSF			■					■			■					
El Piélago 5b (31)	MSF			■					■			■					
El Piélago 5a (32)	MSF			■					■		■						
La Garma L3 (33)	MM		■			■				■			■	■			■
La Garma Gal. inf. (34)	MM			■	■	■								■			
El Valle (35)	MSF	■							■			■		■			■
El Mirón 12 (36)	MSF		■			■			■				■				
El Mirón 308 (37)	MSF		■						■			■					
El Mirón 307 (38)	MSF		■						■			■		■			
El Mirón 106 (39)	MSF		■			■			■			■		■			
El Mirón 105 (40)	MSF		■						■								
El Mirón 104 (41)	MSF		■			■			■			■					
El Mirón 103 (42)	MSF			■						■							
El Horno 3 (43)	MSF									■							■
El Horno 2 (44)	MSF			■		■	■					■		■		■	■
El Horno 1 (45)	MSF			■		■	■					■				■	
La Fragua (46)	MSF		■		■				■			■		■			
Atxeta E (47)	MSF	■				■			■								
Santimamiñe VI (48)	MSF		■		■	■			■	■		■	■	■		■	
Lezetxiki I (49)	MSF			■	■	■			■	■		■		■			
Laminak II (50)	MSF		■		■	■			■	■				■	■		■
Ermittia (51)	M			■	■	■	■			■		■	■	■		■	
Urtiaga F (52)	MI			■	■	■			■			■	■				
Urtiaga D (53)	MSF		■		■	■			■			■	■	■		■	
Ekain VII (54)	MI	■			■	■			■			■					■
Ekain VIb (55)	MSF		■		■				■			■	■				■
Ekain VIa (56)	MSF			■	■				■			■					■
Ekain V (57)	MSF-AZ		■		■				■			■					■
Erralla V (58)	MI			■	■	■	■			■		■	■				■
Erralla III-II (59)	MSF			■	■	■			■			■	■				■

Fe de erratas

		<i>Cervus</i>		<i>Bos</i>	<i>Equus</i>		<i>Capra</i>		<i>Rupicapra</i>	<i>Capreolus</i>	<i>Rangifer</i>	<i>Sus</i>	Ictiofauna fluvial	Ictiofauna marina
Aitzbitarte IV (60)	MSF		■	■		■		■	■		■	■		
Abautz e (61)	MM			■		■			■					■
Zatoya IIb (62)	MSF		■			■			■			■		■
Zatoya II (63)	MSF		■			■			■			■		

Tab. 1. Muestra de 63 niveles del Magdaleniense (M) Cantábrico con y sin arpones, y estimación de la fauna. Se indican, mediante sombreado, los niveles con arpones. Ungulados (Número de Restos > 30): MF muy frecuente > 80%; FM frecuencia media 20 a 80%; E escaso < 20 %. Ictiofauna (no porcentual): E escaso; F frecuente. Atribución cronocultural: MI M Inferior; MM M Medio; MSF M Superior-Final; AZ Aziliense. Bibliografía: (1) Adán 1997. (2) González Sainz 1989; Adán 1997. (3) Adán 1997. (4-5) Corchón *et al.* 2005. (6) Corchón *et al.* 2005; Corchón *et al.* 2008. (7) Corchón 2007. (8) Jordá y Gómez Fuentes 1982. (9-11) González Sainz 1989. (12) Yravedra 2002. (13) Clark 1972; González Morales 1982. (14) Castaños 1982; González Sainz 1989. (15-21) Straus y Clark 1986. (22) Arias y Pérez 1995; Adán 1997. (23) Yravedra 2010. (24-25) González Sainz 1989. (26-29) González Echegaray y Barandiarán 1981. (30-32) González Sainz 1989. (33) Fernández 2001. (34) Arias *et al.* 2011. (35) García Gelabert y Talavera 2004. (36) Straus y González Morales 2003. (37-42) Marín 2009, 2010. (43-45) Fano 2005; Costamagno y Fano 2005. (46) Marín y González Morales 2007. (47) Barandiarán 1960; González Sainz 1989. (48-49) González Sainz 1989. (50) Castaños 1994; Roselló *et al.* 1994. (51) González Sainz 1989. (52-53) Barandiarán 1967. (54-57) Altuna y Merino 1984. (58-59) Altuna y Mariezkurrena 1985. (60) González Sainz 1989. (61) Altuna y Mariezkurrena 1982. (62-63) Altuna y Mariezkurrena 2001; Barandiarán y Cava 2001. Nota: cuando se recogió la información, no se disponía aún de los datos relativos al MI y MM de El Mirón, ni tampoco de los de la reciente revisión del depósito arqueológico de Santimamiñe.